

FRECON

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN 2023



BIẾN TẦN FRECON

FR150A

Thích hợp cho các thiết bị điện tử, ứng dụng bao bì thực phẩm, máy công cụ, ứng dụng cho động cơ quạt, băng tải, dùng nhiều lĩnh vực công nghiệp và dân dụng



Model No.	Rated Power (KW)	Rated Input Current (A)	Rated outputcurrent (A)		Pha vào/ra	Kích thước (WxHxD) (mm)	Giá list (VNĐ)
			Heavy load	Light load			
FR150A							
FR150A-2S-0.2B-H	0.2	6.5	1.6	2.5	1P/3P 220VAC	75x150x120	Liên hệ
FR150A-2S-0.4B-H	0.4	6.5	2.5	3	1P/3P 220VAC	75x150x120	Liên hệ
FR150A-2S-0.7B-H	0.75	9.3	4.2	4.6	1P/3P 220VAC	75x150x120	2,737,000
FR150A-2S-1.5B-H	1.5	15.7	7.5	8.5	1P/3P 220VAC	93x171x132	3,616,000
FR150A-2S-2.2B-H	2.2	24	9.5	10.5	1P/3P 220VAC	93x171x132	3,890,000
FR150A-4T-0.7B-H	0.75	3.4	2.5	3	3P/3P 380VAC	75x150x120	3,498,000
FR150A-4T-1.5B-H	1.5	5	4.2	4.6	3P/3P 380VAC	75x150x120	3,753,000
FR150A-4T-2.2B-H	2.2	5.8	5.5	6.5	3P/3P 380VAC	93x171x132	4,081,000
FR150A-4T-4.0B-H	4	11	9.5	10.5	3P/3P 380VAC	93x171x132	4,419,000
FR150A-4T-5.5B-H	5.5	14.6	13	17	3P/3P 380VAC	117x187x160	6,665,000
FR150A-4T-7.5B-H	7.5	20.5	17	20	3P/3P 380VAC	117x187x160	8,652,000
FR150A-4T-011B-H	11	26	25	32	3P/3P 380VAC	146x249x174	10,343,000
FR150A-4T-015B-H	15	35	32	37	3P/3P 380VAC	198x300x182	12,923,000
FR150A-4T-018B-H	18.5	38.5	37	45	3P/3P 380VAC	198x300x182	14,710,000
FR150A-4T-022B-H	22	46.5	45	49	3P/3P 380VAC	198x300x182	16,819,000
FR150A-4T-030B-H	30	62	60	75	3P/3P 380VAC	245x390x187	22,744,000
FR150A-4T-037B-H	37	76	75	82	3P/3P 380VAC	245x390x187	30,002,000
FR150A-4T-045-H	45	92	91	112	3P/3P 380VAC	300x485x226	34,446,000
FR150A-4T-055-H	55	113	112	134	3P/3P 380VAC	300x485x226	38,018,000
FR150A-4T-075-H	75	157	150	168	3P/3P 380VAC	335x600x236	52,737,000
FR150A-4T-090-H	90	186	176	210	3P/3P 380VAC	310x620x280	61,147,000
FR150A-4T-110-H	110	220	210	253	3P/3P 380VAC	310x650x309	72,537,000
FR150A-4T-132-H	132	260	253	304	3P/3P 380VAC	310x650x309	90,214,000
FR150A-4T-160-H	160	310	304	340	3P/3P 380VAC	400x750x320	107,606,000

BIẾN TẦN FRECON FR500A

Công suất 0.75Kw-450Kw 3P 380V, 50/60Hz. Phù hợp với các ứng dụng tải nặng, động cơ bơm quạt, có khả năng chịu quá tải 200%/1s



Model No.	Rated Power (KW)	Rated Input Current (A)	Rated outputcurrent (A)		Pha vào/ra	Kích thước (WxHxD) (mm)	Giá list (VNĐ)
			Heavy load	Light load			
FR500A							
FR500A-4T-0.7G/1.5PB-H	0.7/1.5	3.4	2.5	4.2	3P/3P 380VAC	80x200x150	Liên hệ
FR500A-4T-1.5G/2.2PB-H	1.5/2.2	5.0	4.2	5.5	3P/3P 380VAC	80x200x150	5,283,000
FR500A-4T-2.2G/4.0PB-H	2.2/4.0	5.8	5.5	9.5	3P/3P 380VAC	80x200x150	5,461,000
FR500A-4T-4.0G/5.5PB-H	4.0/5.5	11	9.5	13	3P/3P 380VAC	116.6x186.6x175	6,380,000
FR500A-4T-5.5G/7.5PB-H	5.5/7.5	14.6	13	17	3P/3P 380VAC	116.6x186.6x175	7,331,000
FR500A-4T-7.5G/011PB-H	7.5/11	20.5	17	25	3P/3P 380VAC	146x249x177	9,794,000
FR500A-4T-011G/015PB-H	15-Nov	26	25	32	3P/3P 380VAC	146x249x177	11,377,000
FR500A-4T-015G/018PB-H	15/18.5	35	32	37	3P/3P 380VAC	198x300x185	14,216,000
FR500A-4T-018G/022PB-H	18.5/22	38.5	37	45	3P/3P 380VAC	198x300x185	16,025,000
FR500A-4T-022G/030PB-H	22/30	46.5	45	60	3P/3P 380VAC	198x300x185	18,323,000
FR500A-4T-030G/037PB-H	30/37	62	60	75	3P/3P 380VAC	245x410x200	25,018,000
FR500A-4T-037G/045P-H	37/45	76	75	91	3P/3P 380VAC	275x470x215	33,637,000
FR500A-4T-045G/055P-H	45/55	92	91	112	3P/3P 380VAC	275x470x215	37,890,000
FR500A-4T-055G/075P-H	55/75	113	112	150	3P/3P 380VAC	275x470x215	41,418,000
FR500A-4T-075G/090P-H	75/90	157	150	176	3P/3P 380VAC	310x620x262	58,011,000
FR500A-4T-090G/110P-H	90/110	186	176	210	3P/3P 380VAC	310x620x262	66,627,000
FR500A-4T-110G/132P-H	110/132	220	210	253	3P/3P 380VAC	310x650x350	76,127,000
FR500A-4T-132G/160P-H	132/160	260	253	350	3P/3P 380VAC	310x650x350	96,171,000
FR500A-4T-160G/185P-H	160/185	310	350	377	3P/3P 380VAC	400x750x300	112,730,000
FR500A-4T-185G/200P-H	185/200	355	377	426	3P/3P 380VAC	500x855x320	Liên hệ
FR500A-4T-200G/220P-H	200/220	382	426	470	3P/3P 380VAC	500x855x320	Liên hệ
FR500A-4T-220G/250P-H	220/250	430	470	520	3P/3P 380VAC	500x855x320	Liên hệ
FR500A-4T-250G/280P-H	250/280	475	520	600	3P/3P 380VAC	540x924.5x380	Liên hệ
FR500A-4T-280G/315P-H	280/315	535	600	650	3P/3P 380VAC	540x924.5x380	Liên hệ
FR500A-4T-315G/355P-H	315/355	610	650	690	3P/3P 380VAC	620x996x390	Liên hệ
FR500A-4T-355G/400P-H	355/400	665	690	725	3P/3P 380VAC	620x996x390	Liên hệ
FR500A-4T-400G/450P-H	400/450	785	725	765	3P/3P 380VAC	700x1025.5x400	Liên hệ

BIẾN TẦN FRECON SY380

Dòng biến tần chuyên dùng cho các khu vực có điện lưới dân dụng 220V và motor 380Vac, không cần biến áp giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và không gian lắp đặt



Model No.	Rated Power (KW)	Rated Input Current (A)	Rated outputcurrent (A)		Pha vào/ra	Kích thước (WxHxD) (mm)	Giá list (VNĐ)
			Heavy load	Light load			
SY380							
SY380-2S-4.0B-H	3.7/4	30	9.5		1P/3P 220V/380V	205x403x216	14,416,000
SY380-2S-5.5B-H	5.5	45	13		1P/3P 220V/380V	205x403x216	14,874,000
SY380-2S-7.5B-H	7.5	56	17		1P/3P 220V/380V	205x403x216	18,335,000
SY380-2S-011B-H	11	85	25		1P/3P 220V/380V	205x403x216	19,185,000
SY380-2S-015B-H	15	110	32		1P/3P 220V/380V	220x455x230	25,681,000
SY380-2S-018B-H	18.5	125	37		1P/3P 220V/380V	220x455x230	29,687,000
SY380-2S-022B-H	22	153	45		1P/3P 220V/380V	220x455x230	34,119,000